

Oficio No 81-GG-JJGM-EPMAPSAC-2022
Cumandá, 30 de Marzo del 2022

Ingeniero,
Paul Sánchez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO GADM DE CUMANDÁ
COORDINADOR PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2021
Presente.

De mi consideración;

Reciba un cordial y atento saludo por parte de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cumandá "EPMAPSAC".

Por medio de la presente y en referencial al oficio GADMC-CUMANDÁ-DATH-PASC-2022-03-118 recibido de su despacho, concerniente al proceso de rendición de cuentas del periodo fiscal enero – diciembre del año 2021 me permito proceder a dar respuesta al cuestionamiento emitido por la ciudadanía con temas pertenecientes a sistema de agua potable y alcantarillado dentro de la zona urbana del cantón Cumandá, competencia otorgada bajo ordenanza a la EPMAPSAC.

PREGUNTA 5: La marina había un proyecto para el 2021 de alcantarillado, aceras y bordillos y de adoquinado para la calle Gómez Rendón, 10 de Agosto, Baltazar Curillo. Que conteste donde esta ese proyecto y cual es la razón porque no se ha realizado.

Como EPMAPSAC en el sector de la Marina, se procedió a intervenir en las siguientes calles con un cambio de alcantarillado de Hormigón Armado y ducto cajón a tubería PVC de 250 mm de Norma INEN 2059 una distancia de 729.15 metros.

Lista de calles intervenidas:

- Manuel Carchi entre 10 de Agosto y 9 de Octubre
- Riobamba entre Gómez Rendón y 9 de Octubre
- Eugenio Espejo entre 10 de Agosto y 9 de Octubre
- Gonzales Suarez entre Jaime Cabrero y 9 de Octubre
- Eloy Alfaro entre Jaime Cabrera y Gómez Rendón
- Gómez Rendón entre Manuel Carchi y Riobamba

PREGUNTA 30: La sustentabilidad es el factor principal de la empresa ¿Cuál es el porcentaje que se esta manejando de ganancia en comparación con los gastos corrientes sabiendo que hay puestos adicionales como es la de un técnico, función que el anterior gerente cumplía con esos dos cargos (técnico y gerente)? ¿Adjuntar la finalidad de la empresa pública visión y mision y como se proyecta a 10 años?

DIRECCIÓN: Cumandá, Avenida los Puentes y 4 de Diciembre
E-MAIL: Epmapsac_cumanda@hotmail.com Teléfono: 032-326066

	GADM MUNICIPAL DEL CANTÓN CUMANDÁ COORD. ADM. DESARROLLO HUMANO RECEPCION DE DOCUMENTOS
FECHA: 30/03/2022	HORA: 11:09
	
SECRETARIA	

Misión: "Prestar servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, preservar la salud de sus habitantes y obtener una rentabilidad social y económica, las mismas que serán invertidas para el desarrollo de la Empresa."

Visión: "Ser una empresa referente en la prestación de los servicios eficientes de agua potable alcantarillado y saneamiento, lograr el reconocimiento de los usuarios."

Con el tema de porcentajes de gasto corriente usado, se procedió anexar documento certificado por la DIRECCION FINANCIERA de la EPMAPSAC con la distribución de los gastos del año 2021 y sus respectivos porcentajes.

PREGUNTA 31: Valle alto se estaba haciendo un proyecto de alcantarillado tenía que terminar en el mes de junio y ya casi un año y nada, hasta cuando se sigue esperando

El proyecto para el sector de Valle Alto denominado "ESTUDIOS DE LA EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO, PRE-FACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOTIZACIÓN VALLE ALTO, PAMPA1, PAMPA2 Y HERMANOS HERDOIZA, CANTÓN CUMANDÁ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO", se encuentra en proceso de revisión por el ente rector MINISTERIO DE AMBIENTE, AGUA Y TRANSICION ECOLÓGICA, por lo que el tiempo de revisión del mismo no es imputable al proceso del estudio, los tiempos establecidos para la realización del estudio se cumplieron de conformidad con el cronograma establecido.

Se adjunta oficio Nro. MAATE-DZ3-2022-1085-0

PREGUNTA 32: que esta haciendo para el agua entubada de valle alto, sea agua potable, y que la misma no cobre solo dos familias para su beneficio.

Los sistemas de agua potable y alcantarillado en el sector de Valle Alto se encuentran administrados por la junta de agua del sector, la EPMAPSAC conjuntamente con el GADM de Cumandá con la finalidad de mejorar las condiciones de vida del sector y los servicios prestados en temas de agua potable y alcantarillado sanitario se encuentra realizando el proyecto de "ESTUDIOS DE LA EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO, PRE-FACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOTIZACIÓN VALLE ALTO, PAMPA1, PAMPA2 Y HERMANOS HERDOIZA, CANTÓN CUMANDÁ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO" para su posterior ejecución.

PREGUNTA 33: ¿Qué tiempo lleva como empresa pública y que resultados positivos ha obtenido y los ahorros si así se puede decir cuando no era empresa?, ¿y ahora que es una empresa cuáles son los resultados económicos (ahorros), explicar con porcentajes valorados y personal ?

No procede por referirse a un análisis diferente al periodo fiscal del año 2021, para una respuesta a esta pregunta es necesario un análisis mínimo de 15 años atrás.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Jhon Guadalupe Merino
Gerente General EPMAPSAC





Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica

Oficio Nro. MAATE-DZ3-2022-1085-O

Riobamba, 25 de marzo de 2022

Asunto: SOLICITUD DE INFORME PREVIO VINCULANTE PARA EL PROCESO Nro.033-2021-DZ3-AU solicitante: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá

Señorita Magíster
Maria Luisa Coello Recalde
Directora Ejecutiva
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA ARCA
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, de conformidad lo que establece el artículo 107 numeral 10 del Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua se solicita a su Autoridad se sirva emitir el INFORME PREVIO VINCULANTE en el proceso administrativo de **Proceso de Autorización de Uso de Agua Nro. 033-2021-DZ3-AU**, que deviene de la solicitud presentada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá representado por la señora Eliana Medina Mañay en calidad de Alcalde quien requiere de la Dirección Zonal 3, una autorización de Uso de las aguas denominada "Quebrada Virginia" ubicada en la provincia de Chimborazo, cantón y parroquia Cumandá, con coordenadas X: 714 409 m y Y: 9 754 527 m, para un caudal requerido de 15,9 l/s (quince coma nueve litros por segundo) y una probabilidad de excedencia del 94,50%; recurso hídrico que será destinado para consumo humano, se anexa en el siguiente link el expediente administrativo certificado:

<https://www.dropbox.com/s/cch0iqbpq1a9u83/202203251634-signed.pdf?dl=0>

Se informa que no se cuenta con el plan de Gestión de Recursos hídricos de la cuenca


Cualquier duda referente a esta solicitud, realizarla a la Abg. Paola Silva Vera, Analista en Asesoría Jurídica del a Dirección Zonal 3 Chimborazo, al correo electrónico paola.silva@ambiente.gob.ec o al número de teléfono 0982330526.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

GASTOS PRESUPUESTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2021

GASTOS 2021	DOLARES	%
GASTOS CORRIENTES	\$ 153.079,77	28%
GASTOS DE PRODUCCIÓN	\$ 218.641,91	40%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 152.003,00	28%
GASTOS DE CAPITAL	\$ 18.600,00	3%
TOTAL GASTOS 2021	\$ 542.324,67	100%



Elaborado por:



Ing. Yajaira Cambi Ortiz
DIRECTORA FINANCIERA

ASAMBLEA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CUMANDÁ



Cumandá a 25 de marzo del 2022
Oficio N° ALPCC. 22.23.020

Sra. Eliana Medina
ALCALDESA DEL GAD MUNICIPAL DE CUMANDÁ

En su Despacho

De nuestras consideraciones

Reciba un cordial y afectuoso saludo de quienes hacemos la directiva de la **Asamblea Local de Participación Ciudadana**, y a la vez desearle el mayor de los éxitos en las funciones a Usted encomendadas en bien de nuestra población.

Como es de su conocimiento que la Constitución y la Ley, obliga que las instituciones públicas, y las instituciones privadas que manejen fondos del estado deban **RENDIR CUENTAS** a sus mandantes y usuarios. Es por esto llegamos a través del presente documento para hacerle la entrega del cuestionario de preguntas elaborado en la consulta ciudadana, las mismas que deberán ser contestadas por usted y su equipo técnico, respuestas que deberán tener los debidos documentos de respaldo como. (estudios de proyectos, contratos, convenios, facturas etc. etc.) y entregadas en el plazo que los funcionarios del GAD municipal de Cumandá se comprometieron.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente.



Ing. Arquimedes Silva
PRESIDENTE DE LA A.L.P.C
Cel. 0987443133

Sr. Diogenes Berrones
SECRETARIO DE LA A.L.P.C
Cel. 0959630103

La participación ciudadana un derecho de todos

ASAMBLEA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CUMANDÁ



CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD CUMANDI Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL AÑO FISCAL 2021

1. Porque no se ha ejecutado en el recinto Chilicay los espacios Públicos recreacionales obra que está planteada en el POA y el PACP del año 2021.
2. Responda con criterio Jurídico porque no se ha ejecutado la obra del camal municipal y si no se la va a ejecutar que va a pasar con el dinero presupuestado ya que la mayoría de ese presupuesto es de las comunidades.
3. Chaguayacu Alto (Junta de Agua). Se ejecutó o no se ejecutó los proyectos de agua que estaban proyectadas en las comunidades de Copalillo, Sacramento y Chaguayacu, y cuando van ayudar con el agua a Chaguayacu Alto
4. Cuáles son las comunidades beneficiadas de la compra de filtro de agua con el presupuesto participativo 2021
5. La marina había un proyecto para el 2021 de alcantarillado, aceras y bordillos y de adoquinado en las calles Gómez Rendo, 10 de agosto, Baltazar Curillo. Que conteste donde esta ese proyecto y cuál es la razón porque no se ha realizado *- zona rural*
6. Cuáles son los materiales adquiridos con el Presupuesto Participativo 2021 y cuáles son las comunidades que se beneficiaron de los mismos, presente facturas de los materiales comprados.
7. Cuáles son los materiales adquiridos para la adecuación de los espacios públicos de las comunidades de Guallanag, San Vicente, Santa Rosa de Suncamal y para las bóvedas de cementerio Municipal. Presentar proyectos y facturas ✓
8. En el POA se establece un rubro de 40.000 dólares para espectáculos, culturales y sociales ¿Cuáles fueron esos espectáculos, donde se los realizaron, y quienes participaron de los mismos? ✓
9. Por qué en el Recinto Cascajal no se ha realizado nada, ya que ahí también necesitamos un techado para la cancha, agua potable, porque Cascajal ni asoma en los Presupuestos. ✗
10. Porque los vehículos de propiedad de la municipalidad, son usados en fines de semana sin haber emergencia alguna ✗
- 11.Cuál es la nómina de empleados y funcionarios con contratos y con nombramientos del GAD Cumandá, cuales son los cargos y las remuneraciones de cada uno de los empleados y funcionarios del GAD. ✓
12. En relación al proyecto ADOQUINADO DE VARIAS CALLES URBANAS DEL CANTON CUMANDA PROVINCIA DE CHIMBORAZO con código de proceso COTO-GADMCC-01-2021 en su tiempo de ejecución de la etapa contractual (plazo) nos indica 140 días a partir de la firma del contrato (CONTRATO DE COTIZACIÓN EN OBRAS PARA EL "ADOQUINADO DE VARIAS - CONTRATO -021-06-2021) y se firma a los 29 días del mes de junio del año 2021 y se da inicio con la confirmación del anticipo en cuenta del contratista (16 de julio de 2021, hasta la actualidad han pasado más de 8 meses (240 días aproximadamente), de lo cual se debe llegar a saber a la ciudadanía:
 - Justificativo del tiempo aplazado, adjuntando información necesaria y clara para la ciudadanía. (clausula SEXTA del contrato. - PLAZO El CONTRATISTA se obliga a entregar los trabajos totalmente terminados y a plena satisfacción de la CONTRATANTE, en un plazo de 140 días contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentre disponible.)

La participación ciudadana un derecho de todos

ASAMBLEA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CUMANDÁ



- el resumen de la cuadrilla del contratista (afiliación) (estado de proceso en ejecución hasta la actualidad)
 - cuando el contratista realiza el mejoramiento de sub-rasante porque participan unidades del Gad Cumandá, el material explotado del Cantón general Antonio Elizalde (Bucay) a la altura de la vía a la Lolita está o no apropiado dependiendo a los estudios realizados (adjuntar estudios del laboratorio), por temas de garantizar el trabajo realizado por el bien del cantón.
13. Se solicitó 300 metros de manguera para la junta de agua de Sacramento, en la cual nos dijeron que no tenían presupuesto para agua, sabiendo que la dotación de agua potable es una de las competencias exclusivas de los Municipios ✓
 14. Porque no se ha ejecutado la obra del polideportivo en el barrio 5 de junio en mismo que contaba con presupuesto para su ejecución ✓
 15. Considerando que las vigas del polideportivo de barrio 5 de junio se hallan a la intemperie y en proceso evidente de destrucción por la acción de las lluvias y el sol. Diga si el GAD municipal va asumir el costo de la destrucción de estas vigas o quien las va asumir, conteste jurídicamente. ✓
 16. El terreno en el que se construyó el parque en el barrio 28 de enero alto ¿ese terreno era una permuta para ampliar un hospital porque tomaron la decisión de construir el parque ahí y bajo que parámetros legales tomaron esa decisión? ✓
 17. Bajo que parámetros técnicos realizaron las instalaciones eléctricas en el parque del barrio 28 de enero ya que las mismas no se acogen a la norma porque pasan sobre una propiedad privada. ✓
 18. En relación al proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PILETA INTERACTIVA DE 24 CHORROS DE FLUJO DINAMICO Y DEL SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DEL AREA DE RECREACION INCLUSIVA EN EL BARRIO VICTOR CORRAL MANTILLA DEL CANTON CUMANDA en dos ocasiones se declara desierto, justificar por qué y tomar en cuenta las capacitaciones para los profesionales para que entre todos poder evitar está pérdida de tiempos ya que perjudica en tiempos al pueblo por el bien de lo que se desea contratar y además el tiempo perdido de los mismos funcionarios, ✓

De igual existe otro proceso subido por el mismo objeto y se da terminado por mutuo acuerdo, aclarar todas las anomalías ya que la finalidad es que la ciudadanía tenga el objeto ejecutado ✓

19. Que paso con el convenio que ya se tenía filmado con el ECU911, que hasta el día de hoy no se ha cristalizado las cámaras de seguridad.
20. cuales es el plan de seguridad para el cantón Cumandá desde el inicio de su administración. Para contrarrestar el robo de ganado, asalto a mano armada, prostitución camuflada en villares, asesinatos, secuestros, robo de automóviles, motocicletas, expendio y consumo de estupefacientes en el cantón Cumandá
21. Sra. Alcaldesa cuando nos va a dotar de mangueras para el agua del Recinto Colinas de Bucay Chico ya que las mismas fueron destrozadas con la maquinaria del Gad Municipal y de la prefectura cuando arreglaron las vías del vecino recinto San Miguel de Bucay Chico, al transportar el material pétreo por esta vía. ✓
22. En relación a la adquisición de la adoquinera para el GAD Cumandá justificar con el estudio de pre factibilidad realizado, la mano de obra a utilizar, porcentaje de calles a cubrir en el cantón Cumandá, y en qué tiempo, producción diaria, material pétreo autorizado para la elaboración de los adoquines, de igual el cemento. Además,

La participación ciudadana un derecho de todos

ASAMBLEA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CUMANDÁ



información sobre el estado de la maquinaria con sus fichas de mantenimiento como lo estipula esos equipos.

23. En el POA hay una partida donde dice adquisición de lencería y prendas de protección para el personal. La pregunta es a que hace referencia con lencería para el personal del gad Cumandá ✓
24. En el POA existe una parte para adecuación de las áreas recreacionales de los barrios, el Recreo, 9 de Diciembre, Valle Alto y Divino Niño pero que en el barrio Divino Niño hay un letrero de se nombra a tres de los barrios antes mencionados y por un costo de 53.000 dólares que es el costo que se establece en el POA, porque no se hizo en el barrio EL Recreo si también estaba presupuestada para ese barrio la obra. ✓
25. Estudios-consultorías ¿Conteste si el GAD municipal dispone con personal idóneo para los estudios de lo que se planifica hacer y así ahorrarnos ese dinero? ✓
26. En relación a los estudios del camal municipal, aclaración directa cual es el estado y cuáles son las aspiraciones, aclarar con la documentación necesario que debió darse para finalizar con la decisión de realizar los estudios. La autorización del recinto o barrio (socialización) donde se tenía planteado o se tiene planteado la construcción de dicho camal. ✓
27. En el adoquinado en los artesanos para que tiempo estaba plateado la terminación porque ya llevan casi 8 meses de ese adoquinado, ya que ese adoquinado ya no vale, por favor necesitamos se presente informe de fiscalización. ✓
28. Sobre muchos procesos dados desiertos, cancelados de lo cual entorpece el avance de nuestro cantón, queremos como ciudadanos conocer el porcentaje de eficiencia y eficacia que presentan los funcionarios públicos y a su vez explicar porque se dan estos temas. ✓
29. La asociación de barrio solicito la compra de Cámaras de videos vigilancia, adquisición de motos para la policía nacional y la adquisición de equipos de radio comunicación para la policía porque aún no se ha adquirido lo solicitado, ya que por varias ocasiones han dicho que eso ya estaba presupuestado, como lo ratifico el Sr. Vice alcalde en una reunión realizada en la cancha techada del barrio de los andes. ✓
30. Para la empresa de agua potable
La sustentabilidad es el factor principal de la empresa, ¿cuál es el porcentaje que se está manejando de ganancias en comparación con los gastos corrientes/sabiendo que hay puestos adicionales como es la de un técnico, función que el anterior Gerente cumplía con esos dos cargos (técnico y gerente)? ¿Adjuntar la finalidad de la empresa Publica visión misión y como se proyectan en 10 años? → *No procede*
31. Valle alto se estaba haciendo un proyecto de alcantarillado tenia que terminar en el mes de junio y ya va casi un año y nada, hasta cuando se sigue esperando.
32. Que está haciendo para el agua entubada de valle alto, sea agua potable, y que la misma no cobre solo dos familias para su beneficio.
33. ¿Qué tiempo lleva como empresa pública y que resultados positivos ha obtenido y los ahorros si así se puede decir cuando no era empresa?, ¿y ahora que es una empresa cuales son los resultados económicos (ahorros), explicar con porcentajes valores y personal? *No procede.*
34. Desde valle hay varios pedidos, pero la pregunta es que si valle alto sigue siendo privado o ya se puede hacer obra pública. *No procede*

La participación ciudadana un derecho de todos

ASAMBLEA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CUMANDÁ



35. Tanque de reservorio de agua en San Miguel de Bucay Chico que tiene en costo de 52, 000 de acuerdo a lo que está en el PACP. Ese tanque que capacidad de almacenamiento tiene en galones o litros, para que tenga un costo tan elevado presentar proyecto y contrato del mismo. ✓
36. Si ya compraron la adoquinera de que forma la están utilizando *Mal*
37. Cuantos adoquines están fabricando al día *Mal*
38. Cuáles son las calles que se adoquinaron con el adoquín que se fabrica en la adoquinera adquirida. *Mal*
39. Cuanto costo la adoquinera y cuanta falta por invertir para que esté operativa la misma *Mal*
40. Si no se está fabricando los adoquines a donde fue lo presupuestado para la compra de materiales y la contratación de mano de obra para la fabricación de adoquines ✓
41. La asociación de artesanos tenía 3 lotes de terrenos en el barrio los artesanos queremos saber que paso con esos terrenos. ✓
42. En el Barrio Kimberly nos construyeron un parque infantil quisiera saber si una vez que ejecutan el parque, cuanto tiempo después pueden volver a intervenir, ya que los juegos como los columpios ya no valen, la loza se está cuarteando ya existe filtraciones, enlucido se está reventando, varios juegos caidos, pueden ellos volver a construir o lo dejan en el abandono porque me dijeron que firmara que ya van a venir a arreglar y no han hecho aún. ✓
43. Que se dé a conocer los convenios con otros municipios, como los que se están en el POA y por el cual iban hacen dos transacciones de 10.000 dólares cada una ✓
44. Que se aclare el o se dé a conocer Convenios de la liquidación de la mancomunidad, como se hizo el proceso de liquidación, que paso con los bienes que tenía la empresa sería muy importante dejar un precedente como se lo hizo. ✓
45. Con Pronaca como se está trabajando el tema del impacto ambiental, como se lo está manejando el tema para el cuidado de la ciudadanía. ✓
46. En los procesos de selección y contratación de personal si se ha observado todo el procedimiento previo a la contratación y cuál es el presupuesto asignado para el personal de nombramiento de libre remoción y de trabajadores del municipio que se va anualmente en este caso cuanto se fue en el año 2021. ✓
47. Que paso con el comisario del cantón Cumandá ya que su ausencia se siente y podemos perder la partida presupuestaria de ese rubro ✓
48. Cuando se va a realizar la obra del parque en la Ciudadela Víctor Corral mantilla, ya dicha obra esta plateada en el POA y en PACP.
49. Enliste las obras que ya se han ejecutado de las que están en el PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL CNE. ✓ *Mal*
50. Que tanto por ciento está ejecutado del PLAN DE TRABAJO presentado al CNE. Sabiendo que se debe avanzar siquiera del 20% al 25% cada año. ✓
51. ¿Responda la señora Alcaldesa en que disposición se fundamenta usted para otorgar un permiso de funcionamiento de una Licorería a 30 metros de distancia de la Unidad Educativa Cumandá, sabiendo que está prohibido? ✓
52. Lic. Katy Espinoza, en qué estado se encuentra la denuncia presentado con relación al forjamiento del acta de la sesión donde presuntamente se resolvió el alza de sueldos. ✓
53. A cuánto asciende el perjuicio económico causado por la seuda empresa procedente de Santo Domingo de los Tsáchilas contratada para la revisión del parque auto motor del cantón Cumandá. ✓

La participación ciudadana un derecho de todos

ASAMBLEA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CUMANDÁ



ojo

54. Cuantos funcionarios y empleados aumentaron en el GAD Cumandá con relación a la anterior administración. *ano 2021*
55. Responda Sra. Alcaldesa porque en vez de proteger la salud de la ciudadanía del Cantón Cumandá, por el contrario, faculta construir un paradero turístico al pie de la cascada Chilicay antes de los tanques de captación del agua que consumimos la población de Cumandá.
56. Informe Sra. Alcaldesa a cuantos servidores municipales ha debido liquidar, si dichas liquidaciones estuvieron amparadas en la ley y cuanto de dinero del presupuesto municipal empleo en dichas liquidaciones.
57. Prefectura (que pasa con el proyecto de asfaltado de la vía que va desde el barrio la dolorosa, hasta el recinto La Victoria,) Que explique si va con un verdadero asfalto o solo un Doble tratamiento como se lo está rumorando. Ya que esta obra se la está diciendo que se la va hacer desde que inicio la nueva administración.
58. Explique por el pésimo trabajo de asfalto realizado en la vía que va hacia Buenos Aires y la vía que va hacia Suncamal ya que dicho trabajo solo duro ocho días y se dañó totalmente exponga el proyecto y costo de la obra
59. ¿Prefectura porque no se ejecuta el puente de la victoria a Miraflores que colapso? En el caso de pasar una desgracia cual se hará responsable ya que en el actual momento solo esta echo con palos y los vehículos pasan por ahí
60. Prefectura (Para cuando piensan ayudar con la maquinaria para limpiar la vía que va desde Suncamal hasta Chilicay y es una vía que une con Alausi la cual es en la zona rural
61. En Charguyacu se viene pidiendo a la prefectura se nos haga una vía peatonal paralelo a la vía principal, para cuando piensan ayudarnos con esa obra
62. Cuando se realizará el arreglo de la vía hacia el Recinto Colinas de Bucay Chico, ya que esta vía fue destruida con la maquinaria de la prefectura cuando hicieron las vías de San Miguel de Bucay Chico. Porque por esta vía transportaron el material para las vías de la otra comunidad.
63. Qué gestiones ha realizado Usted como Prefecto y cuáles son los resultados obtenidos de las mismas para el arreglo de la vía que una a la costa con la sierra, misma que va desde Cumandá hasta Balbanera presente las gestiones realizadas y sus resultados.
64. Prefectura (para cuando se piensa hacer el mantenimiento de las vías rurales ya que están en total abandono por parte de la prefectura.)
65. Ministerio de salud Pública, Distrito de Salud, porque los centros de salud siempre pasan desabastecidos de medicamentos, básicos peor aún de medicamentos un poco más complejos de acuerdo a la tabla de medicamentos que debe existir en un centro de salud tipo C.

Ing. Arquimedes Silva
PRESIDENTE ALPCC


Sr. Diogenes Berrones
SECRETARIO ALPCC

La participación ciudadana un derecho de todos